

GRUE SUR CAMION



GRUE MOBILE SUR CAMION NACELLE 15T - H. 40 M

GRUE TELESCOPIQUE SUR CAMION DE 15T

La grue télescopique sur porteur assure des séquences de travail optimales et un haut degré d'efficacité. La grue télescopique permet un travail précis en toute sécurité et minimisant les efforts, sur les chantiers aux accès les plus difficiles. La grue sur camion type K35/40 est très intéressante pour son propriétaire grâce à son faible empattement ainsi que sa portée et sa capacité en hauteur. La performance du moteur diesel entraîne une faible consommation de carburant.

- Référence : K 35-40 TFR
- Grue télescopique radiocommandée
- Gibe hydraulique radiocommandé
- Moteur Diesel indépendant
- Rotation 360° continue/infinie
- Système de stabilisation en "H"
- Vérins de stabilisation horizontaux hydrauliques
- Vérins de stabilisation verticaux hydrauliques

- Double vérin de matage
- Indicateur de charge sur la radiocommande
- Montage et démontage de la nacelle en 5 min

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur maximum	39.20m
Charge utile maximum	3.0/5.00*t
Portée maximum	35.00m
Longueur du gibe (après genouillère)	10.50m
Poids total de l'ensemble	15t
Dimensions repliées (LxlxH)**	10.00x2.55x3.85m
Vitesse du treuil	50m/min
Largeur d'appui minimum	2.95m
Largeur d'appui maximum	5.50m

*Option de mouflage

** L=Longueur ; l=largeur ; H=Hauteur

CHARGE	PORTÉE	HAUTEUR
5000kg*	6.50m	10.00m
3500kg*	9.00m	5.00m
3000kg	9.00m	28.00m
2000kg	15.50m	24.00m
1000kg	25.00m	23.00m
500kg	34.00	14.50m

ABAUQUE

K35-40TFR

